

VARAS



okuma

CEYMAR SURF ARENA

- Ceymar Surf é uma série de varas inspiradas nas diferentes necessidades do pescador moderno, abrangendo uma ampla gama de aplicações com seus diversos modelos.
- Variedade de espécies, técnicas e sensações de pesca.
- Versátil, estético, transportável e equilibrado são as suas principais características.
- ARENA TT é uma vara adequada para pesca dinâmica na faixa de peso médio a leve em um blank leve, sensível e fácil de transportar.
- Apresentado em 3 seções com comprimento de 4,20 metros.
- Blank fabricado em carbono combinado 24T e 30T com alta resistência, sensibilidade e baixo peso, novos passadores de linha HQ de alta qualidade e desempenho estrutura Low Rider em aço inoxidável com anel estampado profundo
- Aro de óxido de titânio - Adequado para multifilamento e nano trançado
- Design de alça antiderrapante e alça separadora cabo anatômico com detalhes antiderrapantes na coroa e seções para dar melhor aderência no lançamento, montagem e desmontagem da haste.
- Suporte ergonômico de carretel em grafite de alta resistência.
- Low Rider reverso em sua primeira posição reduz os desalinhamentos da linha no lançamento e seu quadro mais alto e de pé mais longo nos permite excelente estabilidade, dinâmica e precisão ao buscar controle.



CEYMAR SURF


Código	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso isca. (g)	Passadores
Molinete					
110KCEATTS1403H	H	4,20 metros	3-pcs	120-220 g	7+1



HELIOS SX

As varas Helios SX foram projetadas com a mais recente tecnologia e conhecimento dos principais pescadores de várias partes do Mundo. A espinha dorsal das varas Helios SX é a construção de um blank em carbono Toray® 30 toneladas ultra-responsivo, resistente e durável. Esta construção utilizando carbono de 30 toneladas dá a essas varas a sensibilidade que você precisa para sentir o mais sutil que seja o ataque de um peixe, além de sentir o tique-taque ao recuperar sua isca. As varas Helios X trazem uma grande opção de modelos, sendo 11 para carretilha e 7 para molinete, com tamanhos de 5'8 a 6'7 pés. Esta premiada vara é uma excelente opção para quem busca conforto, leveza e precisão, sendo tudo isso aliado a um ótimo custo-benefício

- Construção em carbono Toray® 30T finos e leves.
- Cabos em EVA japonês de alta densidade.
- Reel seat resistente e ergonômico
- Passadores SeaGuide Gunsmoke com anéis de Zircônia.
- Ponteira ante enrosco SeaGuide Gunsmoke com inserção de Zircônia.



HELIOS SX

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKHSXC58IH	173	107	7+1	1	H	RÁPIDA	17 - 25	18 - 42
11OKHSXC58IM	173	97	7+1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	7 - 28
11OKHSXC58IMH	173	103	7+1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKHSXC60IH	183	105	7+1	1	H	MODERADA	17 - 30	17 - 48
11OKHSXC60IL	183	93	7+1	1	L	RÁPIDA	6 - 12	7 - 15
11OKHSXC60IMH	183	103	7+1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKHSXC60IUL	183	92	7+1	1	UL	RÁPIDA	4 - 8	3 - 10
11OKHSXC64IUL	194	96	7+1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 10	5 - 10
11OKHSXC66IMH	198	110	8+1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKHSXC66IXH	198	126	8+1	1	XH	MODERADA	20 - 35	18 - 42
11OKHSXC67IUL	201	97	8+1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	4 - 8
Molinete								
11OKHSXS58IH	173	103	6 + 1	1	H	EXTRA RÁPIDA	8 - 17	18 - 42
11OKHSXS58IM	173	94	6 + 1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	7 - 28
11OKHSXS58IMH	173	99	6 + 1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKHSXS60IL	183	91	6 + 1	1	L	EXTRA RÁPIDA	6 - 12	3 - 10
11OKHSXS60IUL	183	90	6 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	7 - 15
11OKHSXS64IUL	194	92	6 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 10	5 - 10
11OKHSXS67IUL	201	94	6 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	3 - 10



HELIOS AIR



Okuma Helios Air utiliza a tecnologia UMR™, tornando-a uma vara muito mais leve e resistente, o que por sua vez significa que a experiência de pesca é cada vez melhor.

Esta vara também utiliza como principal componente de sua construção, o mais puro carbono japonês combinado, Toray® carbon 40T + 46T, sendo ultraleve e altamente responsiva. Também possui em seu cabo outra tecnologia patentada Winn® Polymer Grip™, compostos de polímero que são antiderrapantes em todas as condições climáticas. Em análise realizada, eles superaram os cabos de pesca tradicionais no mercado hoje. Nossos polímeros são formulados exclusivamente para atingir um amplo espectro de firmeza, textura e peso para atender qualquer tipo de pescador. O reel seat Fuji®, é fabricado em carbono japonês sendo leve e muito resistente. Os guias e ponteira ante enrosco, tem estrutura em aço inoxidável SS316 e inserções de zircônia, garantindo muito mais fluidez da linha em cada arremesso e garantindo alta resistência.

- Blank combinado em carbono 40T + 46T Toray® Japan.
- Tecnologia Okuma UMR™ "Ultimate Matrix Reinforcement".
- Reel Seat Fuji® feito em carbono injetado.
- Pasadores Sea Guide em aço Inox SS316 com anéis de Zircônia.
- Ponteira ante enrosco Sea Guide em aço Inox SS316 com inserção de Zircônia.
- Cabo bi-partido misto, utilizando tecnologia patentada Winn® Polymer Grip™ e EVA de alta densidade.



HELIOS AIR

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKHSAC601H	183	94	8+1	1	ML	RÁPIDA	8 - 14	5 - 14
11OKHSAC601M	183	94	8+1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	7 - 18
11OKHSAC601MH	183	97	8+1	1	MH	EXTRA RÁPIDA	10 - 20	10 - 21
11OKHSAC601ML	183	98	8+1	1	H	EXTRA RÁPIDA	17 - 25	12 - 28
11OKHSAC601XH	183	104	8+1	1	XH	EXTRA RÁPIDA	20 - 30	17 - 32
11OKHSAC601XXH	183	107	8+1	1	XXH	EXTRA RÁPIDA	25 - 40	17 - 42
Molinete								
11OKHSAS601MH	183	104	7 + 1	1	MH	EXTRA RÁPIDA	10 - 20	0 - 21
11OKHSAS601XH	183	110	7 + 1	1	XH	EXTRA RÁPIDA	20 - 30	17 - 32



FLITE SURF

Membro da nova linha de surfcasting da Okuma, o Flite Hybrid foi projetado para pescar todas as espécies costeiras de água salgada, com extrema distância de lançamento e precisão intransigente. Construído em carbono Toray de alta qualidade, o Flite Hybrid proporciona uma ação rápida e responsiva em um blank fino e forte. Emparelhado com componentes Fuji premium, a ponta híbrida do Flite Hybrid permite distâncias extremas de lançamento, convertendo mais energia em poder de lançamento. Além disso, a ponta híbrida melhora a precisão e a indicação de mordida. A tecnologia fosforescente da ponteira reflexiva garante que nenhuma mordida passe despercebida, mesmo no escuro da noite. A haste Flite Hybrid combina perfeitamente com o molinete Flite Surf da Okuma.



CAYASTA MASTERTOUR

Código	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso isca. (g)
Molinete				
11OKFLHSC420	H	420cm	3-pcs	100 - 250



TACTICAL

TACTICAL VARA :

- Blank em carbono ultrasensível
- Desenho especial de tecnologia ufr de ponta
- Passadores inoxidável com anti enrosco
- Passadores duplos de óxido de titânio polido
- Real seat moderno
- Cabo em eva

Carretilha



TACTICAL

Código	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso isca. (g)	Passadores	Peso (g)	Libras (lb)
Carretilha							
11OKTT-C-661M	M	6'6" / 195cm	1-pcs	1/8-5/8	9+1	105	9 - 14
11OKTT-C-701H	H	7'0" / 213cm	1-pcs	1/4-3/4	9+1	113	12 - 30
11OKTT-C-702MH	MH	7'4" / 213cm	2-pcs	1/4-11/2	9+1	123	10 - 20



HAKAI ULTIMATE

Varas Okuma Hakai Ultimate. Este super lançamento da Okuma®, são sem dúvida alguma das varas mais tecnológicas no mercado, superando tudo que já existiu no mercado até hoje.

Esta vara que pode também ser chamada de máquina de pesca, é composta por números requisitos que as fazem ser o que há de melhor. Fabricada à partir de um poderoso blank em fibra de carbono T1100G Torayca®.

O pré-impregnado Torayca® usando fibra de carbono T1100G com tecnologia NanoAlloy® é diferente dos materiais pré-impregnados convencionais e é composto por fibras de módulo mais alto e de resistência à tração muito alta.

O sistema de resina do pré-impregnado Torayca® T1100G também é baseado na tecnologia NanoAlloy® para maior resistência e amortecimento de vibrações.

À avançada tecnologia de materiais Torayca®T1100G permitiram que os engenheiros da Okuma® ajustem zonas específicas da rigidez do blank para maior estabilidade sem ganho no peso da estrutura, resultando em outro patamar de geração de varas de pesca de alto desempenho, fornecendo precisão e distância superiores em cada arremesso.

E não para por aí, nossos engenheiros foram muito mais além de somente utilizarem o que há de mais moderno em materiais.

Nestas varas estão também aplicadas 3 tecnologias patenteadas da Okuma®, vamos lá. UMR* "Ultimate Matrix Reinforcement" ou simplesmente UMR*, essa tecnologia que está aplicada em algumas de nossas varas permite ao pescador se dedicar ao máximo do seu tempo de pesca sem se preocupar com a resistência da vara e sem se cansar.

A força é concentrada onde é importante, garantindo a resistência da vara enquanto permanece superleve, isso é a tecnologia única e patenteadas "UMR***" da Okuma®.

Sabemos que cada vara tem suas limitações, no entanto, Okuma® usou sua vasta experiência para identificar os pontos mais fracos da construção de uma vara, sendo essas as áreas mais prováveis a apresentar problemas devido a estresse, e assim aplicar reforço aprimorado fortalecendo assim esses pontos cruciais a fim evitar quebras repentinas antes de sua capacidade máxima ser alcançada. Isso permitiu que a Okuma® maximizasse a resistência da vara enquanto minimiza o peso para garantir que a vara seja utilizada nos mais diversos desafios.

- Construção em carbono Torayca® T1100G com nanotecnologia NanoAlloy
- UMR^N-Ultimate Matrix Reinforcement.
- UXRTM - Ultimate X Reinforced.
- K-SHIELDTM* - Tecnologia de emendas KS da Okuma*
- Pasadores e ponteira ante enrosco de Titânio Fuji® com inserção de Alconite.
- Reel seat injetado de Carbono C40X SeaGuide®
- Cabo em carbono com tecnologia Monocoque *utilizada desde os anos 30 na indústria Aeroespacial.
- Bolsa de transporte feita em veludo muito macio.



ULTIMATE

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKHKUC604H	182	128	7+1	4	H	RÁPIDA	12 - 25	20 - 50
11OKHKUC604M	182	108	7+1	4	M	RÁPIDA	8 - 17	14 - 35
11OKHKUC604XH	182	136	7+1	4	XH	EXTRA RÁPIDA	16 - 40	14 - 78



G-POWER

Vara telescópica okuma g-power construída em carbono tubular ideal para pescaria de mão, está vara trás leveza e sensibilidade para suas pescarias com acabamento diferenciado e a qualidade okuma indiscutível, existe varios tamanhos disponivel para atender as mais diversas pescarias nesta modalidade.

G-POWER

Codigo	Ação	Tamanho (cm)	Seção
Carretilha Telescopica			
11OKGPT3607	Telescopica	360cm	7-pcs
11OKGPT3908	Telescopica	390cm	8-pcs
11OKGPT4208	Telescopica	420cm	8-pcs
11OKGPT54011	Telescopica	540cm	11-pcs


TROPICAL

Nova serie tropical da Okuma, esta vara teve seu nome inspirado na pesca de especies de peixes em Países de clima tropical assim como o Brasil. Está construída à partir de um blank em carbono Japonês Toray de 31 toneladas, cuidadosamente trançado com um detalhe muito especial tendo o logo Okuma® em meio a trama de carbono por toda sua extremidade, o que dá a esta vara um charme único e exclusivo. Possui cabo bi-partido combinado em EVA de alta densidade e outra tecnologia patentada Winn* Polymer Grip™, compostos de polímero que são antiderrapantes em todas as condices climáticas. É equipada com passadores e ponteira ante enrosco fuji modelo New-Concept Slim Oring, além de reel tipo Skeleton de fabricação própria da Okuma®, o que faz com que esta vara transmita as mãos do pescador o mais sutil ataque de peixes e o trabalho das iscas tocando o fundo, garantindo assim físgadas precisas e rápidas e deixando-a extremamente MAUD

- Construção em carbono oray 301 com trançado especial
- Cabo bi-partido combinado em EVA de alta densidade e Winn Polmer Grio
- Passadores e ponteira ante enrosco fuji New Conccent Slim Oring
- Reel seat Skeleton de alta qualidade de fabricação própria Okuma

TROPICAL

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKTPLC571L	170	75	7+1	1	L	RÁPIDA	6 - 14	7 - 20
11OKTPLC571M	170	80	7+1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	8 - 25
11OKTPLC571MH	170	81	7+1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 30
11OKTPLC601H	183	91	8+1	1	H	RÁPIDA	12 - 25	15 - 45
11OKTPLC601MH	183	82	8+1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 30
Molinete								
11OKTPLS571L	170	69	7+1	1	L	RÁPIDA	6 - 14	7 - 20
11OKTPLS571M	170	72	7+1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	8 - 25
11OKTPLS641MHA	193	81	9+1	1	MHA	RÁPIDA	8 - 10	10 - 30



BATTLE-CAT

Desde sua introdução do catálogo Okuma, essas varas Battle Cat oferecem ao sério pescador de grandes peixes uma vara de nível profissional com imenso poder inerente, componentes premium de alta durabilidade. São fabricadas com um potente e flexível blank de fibra de vidro. Possui reel seat em Alumínio Aeroespacial, o que faz ela ser bastante leve se comparada a varas de mesma categoria. Conta com pasadores e ponteira inteiramente em Aço, garantindo assim muita força e durabilidade em qualquer situação. Tem um cabo feito em cortiça premium de tamanho ideal para um embate tranquilo e confortável com os grandes predadores. Podendo ser tranquilamente utilizada com carretilhas e molinetes.

- Construção Fibra de Vidro.
- Passadores e ponteira em Aço.
- Reel seat em Alumínio Aeroespacial Okuma®.
- But Cap *Gimbal em grafite resistente Okuma®
- Cabo com 66cm feito em cortiça premium.

BATTLE-CAT

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
110KBCC601XXH	183	414	6 + 1	1	XXH	MODERADA	150 - 200	140 - 420



SUPRA SURF

Vara Okuma Supra Surf, composta por um potente blank de carbono de 24 toneladas, esta vara vai surpreender até mesmo aos pescadores de praia mais experientes. Trata-se de uma vara com excelente acabamento e componentes de alta qualidade, e ação muito eficiente para arremessos longos e precisos. É apresentada apenas na medida de 4,20m sendo 2 versões, ponta híbrida e ponta tubular. Possui pasadores e reel seat de fabricação própria da Okuma®, o que oferece confiança e durabilidade. E ainda tem um grafismo muito moderno e colorido.

- Construção carbono 24T.
- Passadores em Aço Okuma® de alta resistência a oxidação.
- Reel seat em grafite Okuma®
- Opção de ponta híbrida ou tubular.

BATTLE-CAT

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Peso Isca (g)
Carretilha							
110KSPRS420H	420	6590	6 + 1	3	PRAIA	RÁPIDA	200 - 225
110KSPRS420T	420	600	6 + 1	3	PRAIA	RÁPIDA	200 - 225



AMERICANA


Okuma Americana, uma série de varas desenhadas cuidadosamente para oferecer aos pescadores um produto de alta qualidade. Contruída com um blank em carbono 24 toneladas que é muito versátil e forte, nesta vara está aplicada a tecnologia de "CFR" Crossed Fibers Reinforcement que é um exclusivo reforço com fibras cruzadas em X sobre o blank da vara, o que confere muito mais força sem deixá-la pesada. Conta com reel seat ECSM Fuji® montado com contra porca em alumínio para garantir maior firmeza da carretilha, possui pasadores e ponteira Fujij® com estrutura em Titânio e inserção de Zircônia, cabo bi-partido em EVA de alta densidade e estética camuflada super moderna.

- Construção em carbono 24T com tecnologia CFR
- Cabo bí-partido em EVA de alta densidade.
- Reel seat ECSM Fuji® com contra porca em Alumínio.
- Passadores Fujij® de Titânio e Zircônia



AMERICANA

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
110KAMEC561L	168	83	7 + 1	1	L	RÁPIDA	6 - 14	7 - 20
110KAMEC561M	168	84	7 + 1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	8 - 25
110KAMEC561MH	168	86	7 + 1	1	MH	RÁPIDA	12 - 20	20 - 60
110KAMEC581H	173	89	7 + 1	1	H	RÁPIDA	20 - 25	20 - 60
110KAMEC601L	183	86	8 + 1	1	L	RÁPIDA	6 - 14	7 - 20
110KAMEC601M	183	93	8 + 1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	8 - 25
110KAMEC601MH	183	94	8 + 1	1	MH	RÁPIDA	12 - 20	20 - 60
110KAMEC601H	183	96	8 + 1	1	H	RÁPIDA	20 - 25	20 - 60
110KAMEC601XH	183	99	8 + 1	1	XH	RÁPIDA	20 - 30	20 - 60



SOLTERRA

Okuma Solterra, a introdução dessas varas em nosso catálogo foi pensado à partir da necessidade de atender aos pescadores que precisam de equipamentos de muita força, resistência, durabilidade e confiança, sendo assim, apresentamos as varas Solterra. Construídas em Fibra de Vidro impregnadas com uma formulação única de resinas especiais, deixando-a flexível o suficiente para ferrar o peixe e forte o suficiente para garantir que você irá fazer uma bela fotografia. Possui reel seat em Alumínio Aeroespacial de fabricação própria Okuma®, o que garante muita firmeza na fixação da carretilha ou molinete. Conta com passadores e ponteira com estrutura em metal e porcelana de alta resistência e diâmetro suficiente para bitolas de linhas mais grossas, além de cabo com 72cm em EVA de alta densidade, garantindo assim muito conforto durante a luta com o peixe. Tem um but cap *gimbal em grafite de fabricação própria da Okuma®. Nossa sugestão é que essas varas sejam utilizadas em conjunto com nossa carretilha Solterra que está disponível em vários tamanhos, atenedendo assim a qualquer situação de pesca.

- Construção Fibra de Vidro.
- Pasadores e ponteira em Aço com inserção de porcelana.
- Reel seat em Alumínio Aeroespacial Okuma®
- But Cap *Gimbal em grafite resistente Okuma®.
- Cabo de 72cm feito em EVA de alta densidade.

SOLTERRA

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKSOLB601IH	183	740	6+1	1	H	MODERADA	40 - 80	50 - 120
11OKSOLB601XH	183	790	6+1	1	XM	MODERADA	60 - 120	60 - 250
11OKSOLB601XXH	83	880	6+1	1	XXH	MODERADA	100 - 200	120 - 400



ROCKAWAY SURF

Rockaway Surf desenhada para atender ao pescador de praia mais exigente, disponível no tamanho 4,20 ideal para nossas praias , possui ação rápida e com diversos componentes de qualidade. Passadores Fuji Low Rider , ponteira híbrida e não para por ai este modelo vem com a qualidade do carbono Toray high performance.

- Blank de carbono de 24 toneladas extremamente leves e responsivos
- UFR II: tecnologia de ponta Ultimate Flex
- Encaixe com marcação para melhorar o equilíbrio.
- Estruturas de aço inoxidável 316 em ângulo
- As inserções de zircônio oferecem compatibilidade tanto para trançado quanto para mono.
- Aperto de tubo retrátil cônico para superfície antiderrapante e durabilidade.
- Tampa arredondada em EVA para melhorar a alavancagem durante o arremesso.



ROCKAWAY SURF

Codigo	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso isca. (g)
Molinete				
11OKRAHSC420	H	420cm	3-pcs	100 - 250



NEMESIS

Varas Okuma Nemesis, esta série tem como principal objetivo ser uma vara com muita resistência, confiabilidade, beleza e leveza, tudo isso aliado a um preço muito acessível. Isso só é possível porque Okuma possui uma alta produção de varas e assim consegue ter produtos com qualidade superior e preço baixo. Estão contruídas à partir de carbono de alto módulo de 24T muito versátil e forte. Conta com pasadores e ponteira ante enrosco em aço inoxidável e porcelana de alta resistência e reel seat em grafite de alta qualidade, sendo pasadores e reel seat de produção própria Okuma®. Esta série possui uma enorme gama de medidas para carretilha e molinete, para assim atender a quaisquer necessidades de pesca.

- Construção em Carbono 24T.
- Cabo bi-partido em EVA de alta densidade.
- Pasadores e Ponteira ante enrosco de aço inoxidável Okuma®
- Reel seat em grafite Okuma®
- But cap com anel de Alimínio e acabamento em resina com logo Okuma®



NEMESIS

Referência	Medida (cm)	Peso (g)	Passadores	Partes	Classe	Ação	Linha (lbs)	Peso Isca (g)
Carretilha								
11OKNEC581IH	173	114	8 + 1	1	H	RÁPIDA	17 - 25	18 - 42
11OKNEC581IM	173	108	8 + 1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	7 - 28
11OKNEC581MH	173	113	8 + 1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKNEC601L	183	110	8 + 1	1	L	EXTRA RÁPIDA	6 - 12	7 - 15
11OKNEC601UL	183	100	8 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	3 - 10
11OKNEC641UL	194	104	8 + 1	1	UL	RÁPIDA	4 - 10	5 - 10
11OKNEC661MH	198	120	9 + 1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKNEC661XH	198	139	9 + 1	1	XH	RÁPIDA	20 - 25	20 - 56
11OKNEC671UL	201	106	9 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4-8	3 - 10
Molinete								
11OKNES581H	173	112	7 + 1	1	H	RÁPIDA	17 - 25	18 - 42
11OKNES581M	173	105	7 + 1	1	M	RÁPIDA	8 - 17	7 - 28
11OKNES581MH	173	110	7 + 1	1	MH	RÁPIDA	10 - 20	10 - 35
11OKNES601L	183	107	7 + 1	1	L	RÁPIDA	6 - 12	7 - 15
11OKNES601UL	183	100	7 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	3 - 10
11OKNES641UL	194	97	7 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 10	5 - 10
11OKNES671UL	201	102	7 + 1	1	UL	EXTRA RÁPIDA	4 - 8	3 - 10
11OKNES701H	213	132	8 + 1	1	H	RÁPIDA	10 - 30	18 - 50

REFLEXIONS

Modelo mais conhecido e aprovado pelos pescadores brasileiros com passadores sea guide xo 316-ss e ponteira exclusiva pra evitar torcer a linha. Cabo alongado que proporciona mais conforto nas pescarias. Vara de ação rápida perfeita para longos arremessos



REFLEXIONS

Codigo	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso (g)	Libras (lb)
Carretilha					
11OKRXC701MH	MH	210	1-pcs	150	12 - 25

COMPETITION

- Blank de carbono 24 t
- Passadores aço inox
- Porcelana de titanium oxide
- Real seat em aço inox
- Designer no cabo bi partido com contra peso para balanço ideal da vara
- Cabo em eva trás mais conformo ao pescador
- Hook keeper em aço inox



COMPETITION

Codigo	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Peso isca. (g)	Passadores	Peso (g)	Libras (lb)
Carretilha							
11OKCM-C-701M	M	7'0"	1-pcs	10-30	9 + 1	126	6 - 14
11OKCM-C-702M	M	7'0"	2-pcs	10-30	9 + 1	129	6 - 14



CEYMAR "T"

Este modelo é ideal para os amantes dos grandes tambas nos pesqueiros do Brasil.

- Blank construído em carbono de 24 t
- Passadores e ponteira de aço inoxidável
- Vara ceymar ação rápida de muita sensibilidade e durabilidade.

Carretilha



CEYMAR T

Código	Ação	Tamanho (cm)	Seção	Libras (lb)
Carretilha				
110KCMT-C-801H	H	8'0" / 243cm	2-pcs	20-40
110KCMT-C-802H	H	8'2" / 244cm	2-pcs	20-40

